

OBEC TUCHLOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2020, kterou se vydává požární řád obce Tuchlovice

Zastupitelstvo obce Tuchlovice se na svém zasedání dne 27. 5. 2020 usnesením č. Z-05-07/2020 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární v obci.¹

(2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Tuchlovice (dále jen „obec“) je zajištěna společnou jednotkou JSDH Lhota a to na základě smlouvy o sdružení prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných ze dne 26. 10. 2009 s obcí Lhota (příloha č.2) a dalšími jednotkami požární ochrany HZS Středočeského kraje uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

- a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
- b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 6 měsíců.

¹ § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů se zřetelem na místní podmínky

- (1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením² (příloha číslo 5).
- (2) Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením³ (příloha číslo 6).
- (3) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje⁴ či obce⁵ vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit nejméně 2 pracovní dny před jejím započítím na Obecním úřadu obce Tuchlovice a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či podnikající fyzická osoba, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku⁶.

- (4) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob, např. obytné budovy⁷, nebytové prostory, kulturní a sportovní zařízení, nákupní centra, školy a další. Dále pak skladovací prostory hořlavých látek, např., pevných látek, kapalin a plynů, ale též např. hromadné garáže a další. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně⁸.

² nařízení Středočeského kraje č. 5/2017, ze dne 26. 1. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

³ nařízení Středočeského kraje č. 5/2017, ze dne 6. 1. 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

⁴ § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

⁵ § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

⁶ § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

⁷ členění dle ČSN 73 0833

⁸ § 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně

Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 6.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Tuchlovice je zabezpečena společnou jednotkou požární ochrany, uvedenou v čl. 2 a dalšími jednotkami uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (3) Kategorie, početní stav a vybavení společné jednotky požární ochrany (čl. 2 odst. 1) jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

Článek 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů⁹.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením¹⁰ (příloha číslo 7). Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.
- (3) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku, vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody a garantované hydranty společností SVAS jako požární, jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 4 této vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 2 a jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
- (4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 5 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
 - a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

⁹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

¹⁰ nařízení Středočeského kraje č. 3/2010, ze dne 4. 1. 2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území středočeského kraje

Článek 6

Seznam ohlašovnen požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- (1) Obec Tuchlovice má zřízenou ohlašovnu požáru v budově obecního úřadu U Staré školy 83 Ohlašovna požárů je označena tabulkou „Ohlašovna požárů“.
- (2) V případě, kdy je k dispozici mobilní telefon, soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť je požár nebo jiná mimořádná událost vždy ohlášena na tísňovou linku 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).
- (3) Existence samostatných ohlašovnen požárů zřizovaných právníckými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

Článek 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhláší se takto:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášováním elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),
- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou, osobním kontaktem se členy jednotky SDH.

Článek 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu střeđočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky

Článek 9

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

- (1) Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Tuchlovice stanovené dalšími právními předpisy¹¹.

(2) Tímto požárním řádem se zrušuje obecně závazná vyhláška číslo 4/2012 ze dne 1. 9. 2012.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

.....
Iva Pencová
místostarostka

.....
Mgr. Jaroslav Pošta
starosta

Vyvěšeno dne: 28. 5. 2020
Sejmuto dne: 12. 6. 2020

Č.j.: 886/2020

Příloha č. 1 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

poplachový plán obce Tuchlovice

poplachový plán části obce Tuchlovice - Srby

I. Stupeň poplachu

- 1) stanice Stochov
- 2) stanice Kladno
- 3) JSDH Lány
- 4) JSDH Lhota

I. Stupeň poplachu

- 1) stanice Stochov
- 2) stanice Kladno
- 3) JSDH Lány
- 4) JSDH Lhota

II. Stupeň poplachu

- 1) JSDH Rynholec
- 2) JSDH Žilina
- 3) JSDH Nové Strašecí
- 4) JSDH Smečno
- 5) stanice Slaný
- 6) JSDH Braškov

II. Stupeň poplachu

- 1) JSDH Rynholec
- 2) JSDH Žilina
- 3) JSDH Nové Strašecí
- 4) JSDH Smečno
- 5) stanice Slaný
- 6) JSDH Braškov

III. Stupeň poplachu

- 1) JSDH Malíkovice
- 2) JSDH Unhošť
- 3) JSDH Chyňava
- 4) JSDH Řevničov
- 5) JSDH Hřebeč

III. Stupeň poplachu

- 1) JSDH Unhošť
- 2) JSDH Hřebeč
- 3) JSDH Malíkovice
- 4) JSDH Pchery
- 5) JSDH Mšec

Příloha č. 2 Požární technika a věcné prostředky požární ochrany společné jednotky JSDH obce Lhota

JSDH Lhota: EVČJ: 213186

Adresa: Požárníků 180, p. Kamenné Žehrovice, 273 01, okr. Kladno

Počet členů výjezdové jednotky: 24

Technika:

- CAS32 T815
 - označení: CAS32 – 8000/800 S3R
 - Registrační značka (SPZ) : 8S5 6001
 - Volací značka: HKL 411
- CAS32 T148
 - označení: CAS32 – 7000/200 S3R
 - Registrační značka (SPZ): 1S3 5618
 - Volací značka: HKL 412
- DA VW Crafter
 - označení: DA L1Z
 - Registrační značka (SPZ): 4SA 7047
 - Volací značka: HKL 413

Technické prostředky:

- 6 x přenosná radiostanice HYT 700
- 1 x přenosný terminál Matra Smart
- 2 x motorová pila Husqvarna XP 372
- Záchraný člun Colorado včetně pádel a záchranářských vest
- Elektrocentrála Honda ECT 7000 (400V)
- Motorové kalové čerpadlo Honda WT40
- Elektrické kalové čerpadlo HCP 400V

- Elektrické kalové čerpadlo 230 V
- Plovoucí čerpadlo PH Cyklon max
- Odsavač kouře VTA60
- Lanový naviják Ramsey 15000
- Profesionální vysoušeč vlhkosti Master

Osobní výstroj každého člena výjezdové jednotky:

- Zásahový oděv Fireman 3, 5 nebo Tiger
- Zásahová obuv HAIX
- Zásahová přilba Gallet
- Zásahová kukla nomex
- Zásahové rukavice Holík

Dýchací technika

- 6 x kompletní dýchací přístroj Draeger PSS 3000
- 2 x vyváděcí maska PARAT

První pomoc

- 2 x zdravotnický batoh Záchranář
- AED (automatický externí defibrilátor) HEART START FRxAED - včetně dětského klíče
- Resuscitační kyslíkový přístroj

Příloha č. 3 Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru a záchranné práce.

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přirozené	Turyňský rybník	435 000 m ³	Srby- sjezd k „LICE“ N 50.1374889N E 14.0259361E	celoroční
přirozené	Turyňský rybník	435 000 m ³	Srby- parkoviště u viaduktu N 50.1403861 E 14.0230639	celoroční

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
umělé	Požární nádrž Salakvarda	10 000 m ³	na příjezdu ulicí Na Stráži N 50°07'53.9" E 13°58'47.1"	celoroční
hydrant 1	podzemní hydrant Na Stráži VIII	dle ČSN EN 14339	ul. Na Stráži VIII N 50°08'06.6" E 13°58'55.9"	celoroční


hydrant 2	podzemní hydrant Osvobození	dle ČSN EN 14339	ul. Osvobození N 50°08'09.9" E 13°59'42.5"	celoroční
hydrant 3	podzemní hydrant V Chaloupkách	dle ČSN EN 14339	ul. V Chaloupkách N 50°08'18.2" E 13°59'24.9"	celoroční

Příloha č. 4

Turyňský rybník – Srby sjezd k „LICE“




Turyňský rybník – Parkoviště u viaduktu



Požární nádrž Salakvarda



Garantované hydranty společností SVAS jako požární.



Příloha č.5

Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje

ze dne 26. února 2017

o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Rada středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") vydává toto nařízení:

Čl. 1

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:

- a) doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na "nebezpečí požáru" nebo "vysoké nebezpečí požáru", zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby (dále jen "doba výstrahy"),
- b) období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování (dále jen "období sklizně") 1).

Čl. 2

Informační povinnost

Informaci Středočeského kraje o začátku a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů dle čl. 1 odst. a) a ukončení tohoto období uveřejňuje Krajský úřad Středočeského kraje na úřední desce krajského úřadu. O dosažení stupně - vysoké riziko nebezpečí požárů jsou obce informovány cestou Krajského operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Dotčené obecní úřady zveřejní informaci o dosaženém stupni - vysoké riziko nebezpečí požárů a o závaznosti tohoto nařízení způsobem v místě obvyklým.

1) Za období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy a úsušků, chmele, kukuřice apod.), posklizňové úpravy a skladování se pro účely tohoto nařízení považuje období od zahájení hlavních přípravných prací spojených se sklizní do doby, než je uskladněný materiál považován za neaktivní (dokončení dosoušení, ustálené teploty uskladněných zrnin).

Čl. 3

Místo zvýšeného požárního nebezpečí

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době výstrahy:

- a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
- b) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
- c) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
- d) stohy sena a slámy 2) a jejich okolí do vzdálenosti 100 m.

Čl. 4

Zakázané činnosti a protipožární opatření

- (1) V době výstrahy se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakazuje:
- a) rozdělování nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 - b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 - c) používání zábavní pyrotechniky,
 - d) jízda parní lokomotivy 3),
 - e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 - f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona 4),
 - g) vypouštění "lampionů štěstí" 5),
 - h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 - i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitym palivem apod.

2) Za stoh se považuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m³; za jeden stoh se považuje i skupina volných skládek, jejichž celkový objem nesmí být větší než 4 000 m³.

3) "Jízdou parní lokomotivy" se rozumí aktivní činnost parní lokomotivy, která vyvíjí sílu pro pohon vlastní nebo vlakové soupravy. Za jízdu se nepovažuje jízda parní lokomotivy s ohněm na roštu samotné nebo s vlakem, která nevyvíjí tažnou sílu a která je tažená nebo sunutá vozidlem jiné trakce.

4) § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/2005 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) "Lampionem štěstí", lidově "létající přání" apod., se rozumí zařízení, které je úmyslně vypouštěno a neovladatelně unášeno v atmosféře vlivem zahřívání vzduchu otevřeným ohněm z hořlavé látky, umístěné v podvěsu zařízení.

(2) V období sklizně zemědělské úrody [čl. 1 písm. b) tohoto nařízení]

a) se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakazuje:

1. rozdělování nebo udržování otevřeného ohně,
2. vypouštění "lampionů štěstí",

3. kouření v průběhu sklizně na poli, při manipulaci a skladování materiálu. V případě kouření v uzavřených kabinách vozidel, zajišťujících sklizeň a přepravu materiálu, je nutno učinit taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru od popela či nedopalku cigarety, např. vybavením vozidel popelníky s vodní náplní,

b) musí být motorové vozidlo používané při přepravě hořlavých stébelnatých látek, při žních a sklizni úrody, při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybaveno lapačem jisker nebo jiným obdobným zařízením,

c) musí být žňová technika vybavena v souladu s návodem výrobce doporučeným počtem hasicích přístrojů ⁶⁾. V případě strojů uvedených do provozu před platností kodexu technických norem se vyžaduje hasicí přístroj s nejméně 6 kg hasiva umístěný v blízkosti pracovního stanoviště obsluhy,

d) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny stanovit písemnou formou organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany při sklizňových pracích. Opatření musí být stanovena již před zahájením sklizně,

e) je nutno zajistit, aby byl materiál skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu určených,

f) jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu u píce a slámy podle zásad uvedených v příloze tohoto nařízení; u zrnin zajistit prokazatelně měření teplot uskladněného materiálu tak, aby provedená měření monitorovala dostatečným způsobem uskladnění zrniny; v případě pokračujícího nárůstu teplot nad hodnoty okolního prostředí přijmout účinná opatření včetně možnosti vyskladnění,

g) je nutno sklizeň obilovin na poli zahájit obsekáním pole v rizikových místech (např. podél lesů, veřejných komunikací, železničních tratí a přilehlých polí s obilovinami) v šíři min. 20 m,

h) je nutno mít k dispozici samostatnou zemědělskou techniku, kterou je možné použít k vytvoření ochranného pruhu proti přenosu požáru v šíři nejméně 20 m. U této techniky mít nepřetržitě přítomnou a znalou obsluhu. Pokud se jedná o pole o výměře 50 ha a větší, mít na poli k dispozici tuto techniku ve dvojnásobném množství,

i) při provádění sklizně rozdělit pole ochranným pruhem v šíři jako shora uvedeno proti přenosu požáru na části o max. velikosti 50 ha,

j) jsou právnické a podnikající fyzické osoby v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru definovaném současně v čl. 1 písm. a) i b) tohoto nařízení povinny zajistit nad rámec výše uvedených povinností na místo sklizně cisternu s 6 000 l vody k případnému hašení vzniklých ohnisek požáru.

6) [ČSN EN ISO 4254-7](#) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklizeče bavlny.

Čl. 5

Kontrola a sankce

(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí podle zvláštního právního předpisu 7) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

(2) Přestupky a jiné správní delikty projednává podle zvláštního právního předpisu 8) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

Čl. 6

Zrušovací a závěrečná ustanovení

(1) Nařízení Středočeského kraje č. 2/2016 ze dne 14. března 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, včetně přílohy se zrušuje.

(2) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-03/2017/RK ze dne 26. 1. 2017 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová v. r.
hejtmanka

7) § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 26 odst. 2 písm. m) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1

Podmínky pro skladování píce a slámy

(1) Skladování slámy nebo píce ve stozích/volných skládkách:

- a) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m³ (včetně balíků sena a slámy) lze umisťovat pouze ve vzdálenosti minimálně 20 m od hranic se sousedním pozemkem a od objektů; ve vzdálenosti menší než 20 m je možné volné sklady umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu nebo umožňuje-li to stavební provedení objektu 9),
- b) v případě založení stohu na strništi musí být po dokončení naskladňování provedeno jeho oborání o šíři nejméně 20 m, tento pruh musí být zbaven hořlavého materiálu v takové míře, aby nemohlo dojít k přenosu požáru,
- c) do vzdálenosti 20 m od stohů a volných skládek je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit.

(2) Právní osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby při skladování píce byla dodržována technologie dosoušení a skladování včetně prokazatelného měření teploty v následujícím rozsahu:

- a) teplota píce se měří např. tepelnými čidly, hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky naskladněné píce,
- b) teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku; za sekci se považuje část seníku o objemu do 2 000 m³; v objektech s objemem menším než 2 000 m³ se měření provádí úměrně velikosti seníku k jedné stanovené sekci,
- c) měření teplot se provádí 1x za 24 hodin po dobu 1 měsíce od naskladnění, dále 1x týdně ve 2. a 3. měsíci od naskladnění; měřicí body je nutno průběžně měnit,
- d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v případě skladování slámy nebo je-li seno a sláma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle předchozího odstavce, přičemž se ověřuje, zda nedochází k zapaření uskladněného materiálu; dojde-li k zapaření, musí být místo zahřívání identifikováno a zajištěno provedení kontrolního měření teploměrem,
- e) měření teplot případně fyzická kontrola nemusí být prováděna, pokud bude prokázáno, že vlhkost píce (slámy) je nižší než 15 %,
- f) měření teplot, fyzická kontrola, dále i průkazné doklady o vlhkosti naskladňovaného materiálu musí být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronologicky vedený písemný záznam v knize měření s uvedením označení skladového objektu, data, času, všech naměřených hodnot a připojením podpisu osoby, která měření prováděla; za záznam se považuje i záznam z elektronického měřicího zařízení za předpokladu, že současně je zaznamenáváno i datum jednotlivých začátků naskladnění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejméně jeden rok nebo do úplného vyskladnění materiálu,
- g) při naměření teploty nad 65 °C je nutno učinit neodkladná opatření jako např. přeložení nebo vyskladnění přehřáté píce, u skladů s dosoušecím zařízením vypnutí ventilátorů; přeložení nebo vyskladnění se provádí za asistence jednotky požární ochrany a případ se neodkladně oznámí místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje,
- h) ochlazená a překontrolovaná píce se může vrátit zpět do skladu; o provedeném opatření se provede prokazatelný záznam do knihy měření.

9) ČSN 73 0802, ČSN 73 0804

Příloha č. 6 Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

**6/2010
NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje**

ze dne 4. ledna 2010

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Rada Středočeského kraje podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) vydává toto nařízení:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“).

(2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci na území Středočeského kraje a svolavatel shromáždění¹⁾ (dále jen „organizátor akce“).

Čl. 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,

b) ukončením akce ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení,

c) shromažďovacím prostorem vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob²⁾,

d) vnitřním shromažďovacím prostorem prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce

přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.)³⁾,

e) venkovním shromažďovacím prostorem prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábrany apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvory apod.), prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.^{1),4)}

(2) Podle místa konání a počtu osob se akce člení na:

a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) tohoto nařízení, určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem,⁴⁾

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. 200 a více osob),

2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně);

b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle čl. 2 odst. 1 písm. c) a e) tohoto nařízení, určeném tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem,⁴⁾

1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. 200 a více osob),

2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně);⁴⁾

c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více.

Čl. 3

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

(1) K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem⁵⁾, přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení.

(2) K pořádání akcí podle čl. 2 odst. 2 písm. a) bodu 2 a písm. b) bodu 2 tohoto nařízení.

V případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany

podle čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení zpracování identifikační karty prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Při akcích podle čl. 2 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení oznámí organizátor akce příslušnému úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob,⁶⁾ zabezpečí požární bezpečnost v souladu s tímto nařízením.

(4) V případě, že organizátor není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započítáním akce rozsah odpovědnosti za plnění povinností na úseku požární ochrany stanoven smlouvou.⁷⁾

(5) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním předpisem.⁸⁾

(6) V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení včetně odstranění zjištěných závad.

(7) Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“) a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob) zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-li organizátorem akce fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce stanovené tímto nařízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů.⁹⁾

(8) Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby:

a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu,¹⁰⁾

b) byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možno velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě (některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení),

c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky a v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek funkční způsob komunikace při průběhu akce k zajištění neodkladného předávání informací.

(9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),

b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),

c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí, dále jen „účinkující“).

(10) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci, a to před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce; podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení.

V případě, že:

a) byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a nebyly odstraněny, organizátor akci nezahájí,

b) v průběhu akce nastane situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší, popřípadě ukončí; přerušeni nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny únik, záchrana osob nebo majetku.

(11) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku nebo evakuaci, nebo kde by znemožnila použití odběrního místa požární vody,

b) umístění atrakcí (např. pouťových, prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod.) tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu (např. požární hydranty) a zároveň byly přístupné hlavní uzávěry vody, plynu a hlavní vypínače elektrické energie,

c) rozmístění a umístění hasicích přístrojů¹¹⁾ v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

(12) Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek tohoto nařízení, pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.

(13) Ze shromažďovacího prostoru musí být v celém průběhu konání akce zajištěn bezpečný únik všech osob, které se nacházejí v ohroženém prostoru a nesmí dojít k ohrožení

jejich života a zdraví. Únikové cesty a uzávěry médií musí být viditelně označeny¹²⁾ a trvale udržovány volně, průchodné a přístupné.

Čl. 4

(1) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu/produkce/představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření podle čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti a bezpečnému uhašení.¹³⁾

(2) V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

(3) Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónek hořlavým plynem, elektrozařízení ve stáncích), musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů¹⁴⁾; plnění balónek plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. acetylen, vodík), je zakázáno.

(4) Je-li součástí akce konání ohňostroje¹⁵⁾ musí organizátor akce nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením oznámit tuto skutečnost operačnímu a informačnímu středisku HZS Středočeského kraje¹⁶⁾, které může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

Čl. 5

(1) Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně, tohoto nařízení a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení požární ochrany, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci.

(2) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).¹⁷⁾

(3) Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru.¹⁸⁾

Čl. 6

Sankce

(1) Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Za porušení povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně může Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje uložit při výkonu státního požárního dozoru právnické osobě, podnikající fyzické osobě a fyzické osobě pokutu podle zákona o požární ochraně.

Čl. 7

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

(1) U akcí uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení je organizátor akce povinen předložit obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu i Krajskému úřadu Středočeského kraje.

(2) Obec nebo Krajský úřad Středočeského kraje mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a tímto nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být podmínky požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů, kterými se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob dle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení.

(4) Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených tímto nařízením a na jeho základě zabezpečuje organizátor akce.

(5) Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené tímto nařízením se vztahuje také na akce, které se uskuteční po nabytí jeho účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena před nabytím jeho účinnosti.

(6) Ostatní povinnosti vyplývající ze souvisejících právních předpisů např. z oblasti bezpečnosti práce, hygieny, kultury apod. nejsou tímto nařízením dotčeny.

(7) Nařízení Středočeského kraje č. 4/2002 ze dne 12.8.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se zrušuje.

(8) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 025-01/2010/RK ze dne 4.1.2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

MUDr. David Rath
hejtman
v.z. Ing. Marcel Hrabě v.r.
náměstek hejtmána

Příloha 1

Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky a stanovení jejích úkolů

(1) Podrobnosti ke zřizování požární hlídky:

- a) složení požární hlídky z nižšího počtu osob, než je stanoveno v čl. 3 odst. 7 tohoto nařízení, nebo z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky zajištěny,
- b) vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací,
- c) do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být pro plnění stanovených úkolů tělesně a duševně zdatné (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře k jejich zdravotnímu stavu),
- d) členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti,
- e) velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),
- f) úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

(2) Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky:

2.1 Velitel

- a) odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,
- b) zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, pořízení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu; záznamy musí být provedeny prokazatelným způsobem a zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli; záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno/jména člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

c) předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce a rovněž při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.

2.2 Požární hlídka

a) provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní a hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,

b) je oprávněna vydávat pokyny podle čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení a v případě nebezpečí z prodlení také podle čl. 3 odst. 10 písm. b) tohoto nařízení,

c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

2.3 Osoba zařazená do požární hlídky je povinna

a) zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením). Vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

b) k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

c) nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.

(3) Povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně nejsou tímto dotčeny.

Příloha 2

Podrobnosti provádění kontrol podle čl. 3 odst. 10 tohoto nařízení

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:

- a) před zahájením akce
- 1) v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou (§ 5, § 6 a § 11 zákona o požární ochraně a § 12 vyhlášky o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
 - 2) v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně;
- b) v průběhu akce
- 1) pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),
 - 2) v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

Poznámka:

Záznam o případných zjištěních je třeba provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

Příloha 3

Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti podle čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení

- 1) Shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromážděvacím, ve znění pozdějších předpisů, které zahrnuje i pouliční průvody a manifestace.
- 2) Jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodu 1) včetně kulturních a sportovních akcí pořádaných mimo prostory k těmto účelům určeným, pokud předpokládaný počet zúčastněných osob přesahuje ve vnitřním shromážděvacím prostoru 200 osob a ve vnějším shromážděvacím prostoru 300 osob

Příloha 4

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:

- velikost - využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,
 - stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,
 - způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
 - způsob zajištění evakuace - přesné určení kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace, včetně určených únikových komunikací a východů atd.,
 - počet, situování, kapacita (šířka) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,
 - rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost venkovních hydrantů počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,
 - informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu/prostoru instalovány,
 - umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,
 - seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek
- Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.

1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ČSN 73 0831.

3) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb, Shromažďovací prostory.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) Například § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

9) § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 16 a § 16a zákona o požární ochraně a § 24 vyhlášky o požární prevenci.

11) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky o požární prevenci.

12) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů, ČSN ISO 3864 (01 80 10)

13) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky o požární prevenci.

14) Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

15) § 1 odst. 5 vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

16) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 7 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 17 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně.

Příloha č. 7 Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Středočeského kraje.

3/2010

**NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje**

ze dne 4. ledna 2010,

**kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území
Středočeského kraje**

Rada Středočeského kraje podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) vydává toto nařízení:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení vodních zdrojů k hašení požárů na území Středočeského kraje. Nařízení se vztahuje na všechny obce, fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, kterým je podle právních předpisů¹⁾ stanovena povinnost obstarávat a udržovat v použitelném stavu vodní zdroje k hašení vzniklých požárů.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení jsou za zdroje vody určené pro hašení požárů považovány:

- a) umělý vodní zdroj - objekt, který byl pro tento účel záměrně budován, např. požární nádrž, požární studna, požární vodovod²⁾). Umělým vodním zdrojem je i rozvod vody pro výrobní technologii, nebo místní vodovodní síť, jsou-li opatřeny technickým zařízením pro odběr vody k hašení požáru (výtokovými stojany, nadzemními a podzemními hydranty),
- b) přirozený vodní zdroj - vodní tok nebo vodohospodářské dílo, které nebylo záměrně budováno pro potřeby požární ochrany, ale svou vydatností nebo zásobou vody vyhovuje potřebám jednotek požární ochrany,
- c) odběrní místo - místo na potrubním rozvodu, osazené zařízením k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou nebo technickými prostředky požární ochrany,
- d) požární hradítko - jednoduché technické zařízení, kterým lze na předem určeném místě vytvořit na vodním toku přepážku, která slouží k jímání vody pro potřeby hašení požáru,
- e) čerpací stanoviště - zpevněná plocha, která umožňuje přistavení nebo umístění požární

techniky určené k odběru vody z vodního zdroje.

Čl. 3

Požadavky na použitelnost vodních zdrojů

(1) Vlastník, uživatel nebo správce zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a místních komunikací pro příjezd k nim, je povinen udržovat tyto vodní zdroje v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(2) Obec stanoví zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje vody pro hašení požáru pro katastrální území příslušné obce. Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti zpracuje obec v souladu s právními předpisy 3) do požárního řádu obce. Přehled o určení zdrojů vody a dalších zdrojů vody pro hašení požáru a záchranné práce v souladu s právními předpisy poskytne obec pro zpracování dokumentace krajskému ředitelství HZS.

(3) Kontrolu provozuschopnosti požárního vodovodu provádí vlastník, uživatel nebo správce vodovodní sítě nejméně jedenkrát ročně, pokud není s ohledem na podmínky provozu stanovena doba kratší. S výsledkem kontroly je povinen obec seznámit. Obec uloží vlastníku, provozovateli nebo správci vodovodní sítě opatření k odstranění závad, které brání využití vodovodu pro potřeby požární ochrany.

(4) Vlastník, uživatel nebo správce vodního zdroje je povinen respektovat rozhodnutí obce, kterým určila zdroj vody k hašení požáru a strpět omezení, která s využitím vodního zdroje pro tento účel souvisí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva vlastníka nebo uživatele na náhradu škody a věcných výdajů v souladu se zákonem o požární ochraně.

(5) Vypuštění nebo jiné zásadní změny provozních parametrů ovlivňující funkčnost vodního zdroje, který obec stanovila pro potřeby hašení požáru, musí jeho vlastník nebo uživatel oznámit obci písemně, a to nejpozději do tří dnů.

(6) Obec podává neprodleně zprávu o stavu vodního zdroje s udáním důvodu a způsobu zajištění náhradních opatření k zabezpečení požární ochrany na místně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

(7) Obec řeší skutečnosti, kterými vlastník nebo uživatel vodního zdroje určeného k hašení požáru znemožnil nebo omezil jeho využití pro potřeby jednotek požární ochrany.

(8) Při budování a rekonstrukcích vodovodních sítí upřednostňuje obec v zastavěné části obce osazení nadzemních hydrantů.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

(1) Přehled zdrojů vody určených k hašení požárů na území Středočeského kraje je veden ředitelstvím HZS kraje.

(2) Obce provedou aktualizaci stávající dokumentace k zajištění vodních zdrojů a dalších vodních zdrojů určených k hašení požárů v souladu s tímto nařízením.

(3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 025-01/2010/RK ze dne 4.1.2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

MUDr. David Rath

hejtman
v.z. Ing. Marcel Hrabě v.r.

náměstek hejtmána

1) § 5, § 17 a § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2) ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou.

3) § 15 odst. 1 písm.e) a f) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.